



Световое оборудование для сцены,
дискотек и шоу-проектов

Croner Show Lighting — специализированное направление торговой марки Croner A.B., ориентированное на оборудование для сценического освещения, шоу и дискотек. Торговую марку Croner в России представляет компания «Терна светотехника», дистрибьютор светотехники известных мировых производителей с 1994 года.

«Терна светотехника» хорошо известна на рынке светового оборудования для индустрии развлечений поставками фотооптических ламп OSRAM, Philips, Sylvania, Comtech Optical. За 14 лет работы компания приобрела репутацию надежного, профессионального партнера и компетентного эксперта в этой области.





К услугам наших клиентов крупнейший в России дистрибьюторский центр светотехнической продукции, расположенный в Москве, а также разветвлённая дилерская сеть. Всё оборудование Croner Show Lighting снабжено фирменной гарантией и обеспечено сервисным обслуживанием на всей территории России.

Помимо оборудования Croner Show Lighting наша компания располагает широким ассортиментом ламп для его комплектации.



Leda Boogie Effect 01

- Потребляемая мощность: 15 Вт
- Источники света: LED (2x46, RGB)
- Световой эффект в виде двойного "Лунного цветка"
- Встроенная функция предварительного программирования
- Звуковая активация
- Прозрачный отражатель + дихроичный отражатель

Габаритные размеры: 328x238x175 мм



Leda Tango Effect 01

- Потребляемая мощность: 20 Вт
- Источники света: (2x46, RGB)
- Световой эффект в виде двойного «Лунного цветка»
- Два сканирующих зеркала в одном корпусе
- Звуковая активация
- Выполняет встроенные программы
- Зеркальный отражатель + дихроичный отражатель

Габаритные размеры: 382x369x184 мм

Europa 575 Spot 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 800 Вт
- Каналы управления: 13/16 DMX
- Лампа: газоразрядная MSR 575/2
- Управление лампой: автоматическое и дистанционное включение/выключение
- 2 колеса цвета
- Первое колесо цвета: 9 дихроичных фильтров + «открытый», эффект «радуги» в двух направлениях
- Второе колесо цвета: 6 дихроичных фильтров + «открытый», цветовая температура 5600К и 32000К, УФ-фильтр, эффект «радуги» в двух направлениях
- Количество цветов: 81
- 2 колеса гобо
- Первое колесо гобо: 6 вращающихся сменных и индексируемых гобо + «открытый»
- Второе колесо гобо: 9 статичных гобо + «открытый» с «shake»-функцией
- Ирис: моторизованный, бесшаговый
- Призма: высокая скорость вращения, трехфасетная
- Zoom: моторизованный, многошаговый с тремя различными отверстиями (22°)
- Фокус: моторизованный, дистанционно управляемый
- Диммер/шатер: комбинированный механический
- Плавное пошаговое диммирование
- Движение по Pan/Tilt: 530°, 280°
- Pan/Tilt разрешение: 8 или 16 бит
- Автоматическая коррекция положения Pan/Tilt
- Дисплей: четырехцифровой LED
- Режим работы: "stand alone", "master/slave"



Габаритные размеры: 545x535x675 мм

Вес: 37 кг




Europa 250 Spot 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 450 Вт
- Каналы управления: 13 - DMX
- Лампа: газоразрядная MSD 250/2 или MSD 250 GY 9.5
- Фокус: электронный линейный
- Диммер: плавное регулирование (0 - 100%)
- Строб-эффект: возможные скорости - от 1 до 12 вспышек в секунду
- Управление: DMX-512, автоматическое, звуковая активация, режим master/slave
- Движение: Pan 530° Tilt 280°, разрешение Pan/Tilt 8/16 бит
- Вращение: 5 гобо (сменные)
- Колесо цвета: 7 дихроичных фильтров + «открытый»
- Призма: с возможностью вращения в двух направлениях, с различными скоростями

Габаритные размеры: 420x400x530 мм

Вес: 24 кг

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ



Kallisto Strobe 01

- Стробоскоп, управляемый по протоколу DMX-512 (2 канала: яркость и частота вспышек)
- Система защиты от перегрева

Kallisto Fire Effect 01

- Электропитание: 230 В, 50 Гц
- Лампа: ЕНУ 24 В, 250 Вт
- Эффект "лунного цветка" с изменением цвета и трафарета
- Трехгранная призма
- Звуковая активация



Габаритные размеры: 317x229x133 мм

Вес: 7,0 кг

Kallisto Mushroom Effect 01

- Электропитание: АС 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: ВУМ 120 В, 300 Вт x 2 шт.
- Лучевой эффект: лучи исходят из каждой линзы, выполняя циркулярные движения с изменением направления в такт музыке
- Звуковая активация



Габаритные размеры: 280x280x355 мм

Вес: 3 кг



Kallisto Two Balls 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: FCS 24 В, 150 Вт x 2 шт.
- Мощный многолучевой прибор
- Два шара, испускающих цветные лучи. Вращаются вокруг своих осей и одновременно вокруг оси самого прибора
- Широкие лучи

Габаритные размеры: 160x450x320 мм

Вес: 7 кг



Kallisto Two Balls 02

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: FCS 24 В, 150 Вт x 2 шт.
- Мощный многолучевой прибор
- Два шара, испускающих цветные лучи, вращаются вокруг своих осей и одновременно вокруг оси самого прибора
- Узкие лучи

Габаритные размеры: 160x450x320 мм

Вес: 7 кг

Kallisto Storm Effect 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: ELC 24 В, 250 Вт
- "Лунный цветок" с призмным эффектом
- Колесо гобо, внутренний отражатель и трехгранная призма
- Звуковая активация, Plug&Play
- Регулируемый фокус
- Вентилятор охлаждения



Габаритные размеры: 328x310x199 мм

Вес: 8,5 кг

Kallisto Flower Effect 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: ELC 24 В, 250 Вт
- "Эффект цветка" с изменением цвета и трафарета
- Управление: DMX-512, точная оптическая система фокусировки, пошаговый мотор с функцией затемнения, master/slave, звуковая активация
- Вентилятор охлаждения
- Колесо цвета: 15 гобо (заслонка + 12 одноцветных, 1 двухцветный, 1 четырехцветный + "открытый")



Габаритные размеры: 262x240x130 мм

Вес: 5,8 кг



Kallisto Derby Effect 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: BVM 120/230 В, 300 Вт x 2 шт.
- Верные проекции лучей, движущиеся вокруг своих осей в такт музыке
- 24 разноцветных луча, 3 ряда линз
- Звуковая активация

Габаритные размеры: 350x350x180 мм

Вес: 5,5 кг



Kallisto Orbiter 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: ELC 24 В, 250 Вт
- Динамичный многоцветный эффект
- Колесо гобо и вращающийся отражатель
- Четкие и насыщенные лучи
- Переключатель для выбора режимов работы: постоянное вращение, звуковая активация и статика
- Ручная фокусировка
- Вентилятор охлаждения

Габаритные размеры: 270x192x120 мм

Вес: 5,3 кг

Kallisto Fascination 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: ELC 24 В, 250 Вт
- Эффект заднего плана: луч проходит через вращающееся стеклянное колесо эффекта на многоцветный отражатель, создавая постоянно меняющуюся атмосферу
- Переключатель для выбора режимов работы: постоянное вращение, звуковая активация или статика
- Ручная фокусировка
- Вентилятор охлаждения

Габаритные размеры: 270x192x120 мм

Вес: 5,3 кг



Kallisto Light Splash 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: BRL 12 В, 50 Вт
- Эффект цветного вращающегося "лунного цветка"
- Звуковая активация
- Корпус из термостойкого материала
- Переключатель режимов работ: постоянное вращение, звуковая активация или статика
- Дихроичные цвета
- Вентилятор охлаждения

Габаритные размеры: 260x230x210мм

Вес: 3,0 кг





Kallisto Pengium BR 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: BRL 12 В, 50 Вт
- Сканирующий эффект цветного «лунного цветка»
- Звуковая активация
- Корпус из термостойкого материала
- Зеркальный цилиндрический отражатель
- Переключатель режимов работ: постоянное вращение, звуковая активация или статика
- Вентилятор охлаждения

Габаритные размеры: 430x230x210 мм

Вес: 3,2 кг



Kallisto Pengium P 01

- Электропитание: AC 220/230 В, 50/60 Гц
- Лампа: BRL 12 В, 50 В
- Сканирующий эффект цветного «лунного цветка»
- Звуковая активация
- Корпус из термостойкого материала
- Зеркальный плоский отражатель
- Переключатель режимов работ: постоянное вращение, звуковая активация или статика
- Вентилятор охлаждения

Габаритные размеры: 430x230x210 мм

Вес: 3,2 кг

Europa 250 Roller 01

- Электропитание: AC 230 В, 50 Гц
- Лампа: ELC 24 В, 250 Вт
- Эффект "Gobo shaking"
- Зеркальный цилиндрический отражатель
- Управление: DMX, "master/slave", выполнение встроенных программ, звуковая активация.
- Колесо гобо: 14 гобо + "открытый"
- Колесо цвета: 11 дихроичных фильтров + "белый"

Габаритные размеры: 477x200x138 мм

Вес: 11 кг



Europa 250 Roller 02

- Электропитание: AC 230 В, 50 Гц
- Лампа: ELC 24 В, 250 Вт
- Барабанный отражатель
- Трех ступенчатый мотор, управляемый внутренним микрофоном
- Колесо цвета: 17 гобо (заслонка, 9 одноцветных, 5 двухцветных, 1 трехцветный и 1 четырехцветный + "открытый")
- Высококачественное дихроичное зеркало
- Строб-эффект: от 1 до 7 вспышек в секунду
- Управление: DMX-512, функция затемнения, регулируемая фокусировка, "master/slave", звуковая активация
- Система охлаждения

Габаритные размеры: 440x156x177 мм

Вес: 7,9 кг





Europa 250 Scan 01

- Электропитание: AC 230 В, 50 Гц
- Лампа: ELC 24 В, 250 Вт
- Плоский зеркальный отражатель
- Трехступенчатый мотор, управляемый внутренним микрофоном
- Колесо цвета: 17 гобо (заслонка, 9 одноцветных, 5 двухцветных, 1 трехцветный, 1 четырехцветный + "открытый")
- Высококачественное дихроичное зеркало
- Строб-эффект: от 1 до 7 вспышек в секунду
- Управление: DMX-512, функция затемнения, регулируемая фокусировка, "master/slave", звуковая активация
- Система охлаждения

Габаритные размеры: 440x156x177 мм

Вес: 7,9 кг



Europa 250 Scan 02

- Электропитание: AC 230 В, 50 Гц
- Лампа: ELC 24 В, 250 Вт
- Эффект "Gobo shaking"
- Плоский зеркальный отражатель
- Управление: 5 каналов DMX, "master/ slave" для четырех приборов, выполнение встроенных программ, звуковая активация.
- Колесо гобо: 14 гобо + "открытый"
- Колесо цвета: 11 дихроичных фильтров + "белый"

Габаритные размеры: 477,6x200x130 мм

Вес: 11 кг

Europa 575 Scan 01

- Электропитание: AC 230 В, 50 Гц
- Лампа: HMI 575 Вт/HMQ-575/2 SFC 10-4
- Управление: 8 каналов DMX 512
- Дистанционное включение/выключение лампы
- Установки и адресация: четырехразрядный цифровой ЖК-дисплей голубого цвета
- Разъемы: XLR 3pin
- Последовательная организация каналов DMX позволяет IMove работать совместно с IScan, IRock и IShow
- Дистанционная установка адреса DMX(PDA): адрес может быть задан дистанционно посредством ILead контроллера, CA-T DMX тестера или универсального DMX контроллера
- Когда DMX сигнал отсутствует, приборы переключаются в режим "master/slave" автоматически
- Автоматическое переключение между работой прибора от музыки и автоматическим режимом
- Режим "master/slave": нет необходимости назначать, какой прибор "master", а какой "slave". Первый прибор в цепи всегда будет работать как Master
- Поддержка Easy Controller CA-8
- Pan/Tilt: Pan: 180°; Tilt: 70°
- Колесо вращающихся гобо: 4 заменяемых, индексируемых + открытый
- Колесо цвета: 8 трапециевидных дихроичных фильтров + белый
- Эффект радуги в обоих направлениях
- Эффекты: "Frost" + "3Prism" + фильтры 3200 К и 5600 К
- dimmer/shutter
- Механический электронно управляемый диммер 0-100%
- Независимый shutter/strob
- Фокусировка: моторизированный фокус
- Ирис: моторизированный ирис
- Оптика: высокоэффективная оптическая система
- Высококачественные линзы и дихроичные фильтры
- Ручная установка угла раскрытия луча: 14°, 20°, 27°



Габаритные размеры: 1170x330x225 мм

Вес: 40 кг

Представительство Croner Show Lighting в России:

127238, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, д.87

Тел.: +7 (495) 775-01-00, 775-01-01

Факс: +7 (495) 502-98-73, 502-98-76